

Gniezno, 17.11.2025 r.

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ AMICOR ŻYLIŃSKA I PASZKOWIAK SPÓŁKA JAWNA**ul. ks. Stanisława Staszica 21****62-200 Gniezno****NIP: 7842325433****REGON: 300203372**

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Przedsięwzięcia Umowa nr 015OW/6773/I/2024 z dnia 17.03.2025 z Aneksem do Umowy nr 1 z dn. 24.03.2025 o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zapisami „Procedury realizacji naboru do Przedsięwzięcia „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, prosimy o oszacowanie ceny na zakup sprzętu serwerowo-sieciowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania teleinformatycznego, zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w HRP.

Głównym celem Projektu grantowego jest:

1. zwiększenie dostępności do świadczeń POZ działających na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i terenów wiejskich oraz obszarów zagrożonych utratą/ograniczeniem dostępu do POZ, poprzez udzielenie odpowiedniego wsparcia w zabezpieczeniu tych podmiotów w niezbędny sprzęt, w tym sprzęt diagnostyczny, serwerowo-sieciowy oraz możliwość realizacji robót budowlanych w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności leczniczej, których celem będzie dostosowanie i poprawa funkcjonalności pomieszczeń do poszerzanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia na poziomie POZ, z założeniem, że przedmiotowe roboty nie zmieniają kubatury budynku oraz nie wymagają dodatkowych pozwoleń/zgód;
2. wsparcie w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności leczniczej, którego celem będzie dostosowanie i poprawa funkcjonalności pomieszczeń do poszerzanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia na poziomie POZ;
3. zwiększenie dostępności i efektywności systemu opieki zdrowotnej w zakresie niwelowania różnic regionalnych w dostępności do usług zdrowotnych.

Podmiot zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podmiot POZ opracował procedurę dokonywania zakupów na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia Umowa nr 015OW/6773/I/2024 z dnia 17.03.2025 z Aneksem do Umowy nr 1 z dn. 24.03.2025, Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) FENX.06.01-IP.03-001/23.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.**Zakres przedmiotu szacowania:**

Zakup sprzętu serwerowo-sieciowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania teleinformatycznego na potrzeby działań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych, wzmocnienia opieki domowej nad pacjentami oraz opieki fizjoterapeutycznej, zgodny z HRP Przedsięwzięcia, powinien objąć swoim zakresem jak niżej. Parametry wskazane przy sprzęcie stanowią wariant minimum. Dostawca może proponować parametry wyższe i równoważne.

1. Laptop – 2 szt.

- Wyświetlacz – o przekątnej 16”, rozdzielczości 3200x2000px, częstotliwości odświeżania 120Hz, typu OLED
- Procesor – 12-rdzeniowy i 24-wątkowy, o częstotliwości maksymalnej na poziomie 5.10 GHz, 36 MB pamięci cache
- Karta graficzna – zintegrowana z procesorem
- Pamięć RAM – typu LPDDR5x, wielkości 32GB, częstotliwości 5200MHz
- Dysk SSD – typu M.2 NVMe, pojemności 1024GB
- Złącza – 2x USB 3.2 Gen. 1, 1x USB 4, 1x USB typu C z DisplayPort i Power Delivery, 1x HDMI, 1x czytnik kart SD
- Komunikacja – obsługa Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3
- Kamera internetowa
- Moduł TPM
- System operacyjny – Windows 11 Home
- Waga – do 1,6 kg

2. Laptop – 3 szt.

- Wyświetlacz – o przekątnej 14”, rozdzielczości 2880x1800px, częstotliwości odświeżania 120Hz, typu OLED
- Procesor – 16-rdzeniowy i 16-wątkowy, o częstotliwości maksymalnej na poziomie 5.40 GHz, 24 MB pamięci cache
- Karta graficzna – zintegrowana z procesorem
- Pamięć RAM – typu LPDDR5x, wielkości 32GB, częstotliwości 5200MHz
- Dysk SSD – typu M.2 NVMe, pojemności 1024GB
- Złącza – 1x USB 3.2 Gen. 1, 2x USB 4, 1x HDMI, 1x wyjście słuchawkowe
- Komunikacja – obsługa Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4
- Kamera internetowa
- Moduł TPM
- System operacyjny – Windows 11 Pro
- Waga – do 1,3kg

3. Serwer backupowy wraz z oprogramowaniem serwerowym, backupowym i macierzą dyskową – 1 szt.

- Procesor – 6-rdzeniowy i 12-wątkowy, o częstotliwości maksymalnej na poziomie 5.20 GHz, 18 MB pamięci cache, obsłudze pamięci ECC
- Pamięć RAM – typu DDR5, wielkości 32GB, częstotliwości 4800MHz, obsłudze korekcji błędów ECC
- Dysk SSD – dwie sztuki – typu M.2 SATA, pojemności 960GB, Read-Intensive
- Karta sieciowa – 2x 1GbE
- Zasilacz – 500W, redundantny (1+1)
- Dedykowany interfejs zarządzania serwerem umożliwiający realizację dostępu zdalnego do konsoli serwera oraz aktualizację oprogramowania układowego komponentów / podzespołów urządzenia
- System operacyjny – Windows Server 2025 Essentials
- Gwarancja – 60 miesięcy z gwarantowanym czasem reakcji NBD

4. Tablet / smartfon z podstawowymi funkcjami niezbędnymi do kontaktu z pacjentem – 2 szt.

- Wyświetlacz – o rozmiarze 6,3”, rozdzielczości 2622x1206px, częstotliwości odświeżania 120Hz, typu Super Retina XDR
- Procesor – 6-rdzeniowy, o częstotliwości maksymalnej na poziomie 4.26 GHz, 32 MB pamięci cache

- Karta graficzna – zintegrowana z procesorem
- Pamięć RAM – typu LPDDR5x, wielkości 12GB
- Pamięć wewnętrzna – o pojemności 512GB
- Złącza – USB typu C 3.2 gen 2
- Komunikacja – obsługa Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, NFC, GPS
- Kamera – przednia o rozdzielczości 18 MP, tylna główna o rozdzielczości 48MP, tylna szerokokątna o rozdzielczości 48MP, teleobiektyw o rozdzielczości 48MP
- Bateria – o pojemności 3988 mAh
- Certyfikacja IP68 zgodnie z normą IEC 60529
- System operacyjny – iOS
- Waga – do 210g

5. Tablet / smartfon z podstawowymi funkcjami niezbędnymi do kontaktu z pacjentem – 1 szt.

- Wyświetlacz – o rozmiarze 6,9”, rozdzielczości 2868x1320px, częstotliwości odświeżania 120Hz, typu Super Retina XDR
- Procesor – 6-rdzeniowy, o częstotliwości maksymalnej na poziomie 4.26 GHz, 32 MB pamięci cache
- Karta graficzna – zintegrowana z procesorem
- Pamięć RAM – typu LPDDR5x, wielkości 12GB
- Pamięć wewnętrzna – o pojemności 512GB
- Złącza – USB typu C 3.2 gen 2
- Komunikacja – obsługa Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, NFC, GPS
- Kamera – przednia o rozdzielczości 18 MP, tylna główna o rozdzielczości 48MP, tylna szerokokątna o rozdzielczości 48MP, teleobiektyw o rozdzielczości 48MP
- Bateria – o pojemności 4252 mAh
- Certyfikacja IP68 zgodnie z normą IEC 60529
- System operacyjny – iOS
- Waga – do 210g

6. Tablet / smartfon z podstawowymi funkcjami niezbędnymi do kontaktu z pacjentem – 1 szt.

- Wyświetlacz – o rozmiarze 6,9”, rozdzielczości 2868x1320px, częstotliwości odświeżania 120Hz, typu Super Retina XDR
- Procesor – 6-rdzeniowy, o częstotliwości maksymalnej na poziomie 4.26 GHz, 32 MB pamięci cache
- Karta graficzna – zintegrowana z procesorem
- Pamięć RAM – typu LPDDR5x, wielkości 12GB
- Pamięć wewnętrzna – o pojemności 512GB
- Złącza – USB typu C 3.2 gen 2
- Komunikacja – obsługa Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, NFC, GPS
- Kamera – przednia o rozdzielczości 18 MP, tylna główna o rozdzielczości 48MP, tylna szerokokątna o rozdzielczości 48MP, teleobiektyw o rozdzielczości 48MP
- Bateria – o pojemności 4252 mAh
- Certyfikacja IP68 zgodnie z normą IEC 60529
- System operacyjny – iOS
- Waga – do 210g

7. UPS – serwer – 1 szt.

- Moc wyjściowa pozorna [VA]: 1200
- Moc wyjściowa czynna [W]: 850
- Topologia: VI (line interactive)
- Typ obudowy: Rack/Tower
- Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: 3 / 4 / 6
- Przeciążalność [%]: > 105 % – 15 s (wyłączenie UPS)
- Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna)[V]: ~ 230
- Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: ~ 178 ÷ 281 ± 2
- Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej): Sinusoidalny / Tak jak na wejściu
- Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: < 3
- Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: 0
- Przyłącze zasilania UPS: IEC320 C14
- Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd): 2 x PL, 3 x IEC320 C13 (10 A)
- Sygnalizacja: Akustycznie – optyczna, dioda LED, wyświetlacz LCD
- Okres gwarancji na urządzenie: 24 miesiące
- Okres gwarancji na akumulatory: 24 miesiące

8. Urządzenie sieciowe typu switch – 1 szt.

- 24 porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s
- Niezarządzany
- Chłodzenie pasywne
- Wydajność przełączania – 48 Gbps
- Szybkość przekierowań pakietów – 35,7 Mpps
- Obsługa ramek jumbo
- Tablica adresów MAC – 8000 rekordów

9. Zestaw komputerowy / All in One – 7 szt.

- Wyświetlacz – o przekątnej 24”, rozdzielczości 1920x1080px, częstotliwości odświeżania 120Hz, typu IPS
- Procesor – 4-rdzeniowy i 4-wątkowy, o częstotliwości maksymalnej na poziomie 3.60 GHz, 6 MB pamięci cache
- Karta graficzna – zintegrowana z procesorem
- Pamięć RAM – typu SO-DIMM DDR4, wielkości 16GB, częstotliwości 3200MHz
- Dysk SSD – typu M.2 NVMe, pojemności 1024GB
- Złącza – 2x USB 3.2 Gen. 1, 3x USB 2.0, 1x USB typu C, 1x RJ45, 1x HDMI, 1x DisplayPort
- Moduł TPM
- System operacyjny – Windows 11 Pro

10. Zestaw komputerowy / All in One – 1 szt.

- Wyświetlacz – o przekątnej 27”, rozdzielczości 2560x1440px, częstotliwości odświeżania 120Hz, typu IPS
- Procesor – 16-rdzeniowy i 16-wątkowy, o częstotliwości maksymalnej na poziomie 5.10 GHz, 24 MB pamięci cache
- Karta graficzna – zintegrowana z procesorem
- Pamięć RAM – typu LPDDR5x, wielkości 16GB, częstotliwości 7467MHz
- Dysk SSD – typu M.2 NVMe, pojemności 1024GB
- Złącza – 3x USB 3.2 Gen. 1, 2x USB typu C, 1x RJ45, 1x HDMI in, 1x HDMI out

- Moduł TPM
- System operacyjny – Windows 11 Pro

11. Oprogramowanie systemowe - oprogramowanie do realizacji opieki koordynowanej:

- Gabinet lekarza - licencja na stanowisko – **4 szt.**
Oprogramowanie kompatybilne do posiadanego przez POZ oprogramowania Kamsoft: do zarządzania pacjentami (systemy do prowadzenia dokumentacji medycznej) oraz oprogramowanie do systemów monitorowania pacjentów (oprogramowanie do odczytu danych z urządzeń monitorujących).
- Podpisywanie podpisem elektronicznym (HZiCh, EDM, eRecepta, eZLA) - Licencja na stanowisko – **4 szt.**
Oprogramowanie kompatybilne do posiadanego przez POZ oprogramowania Kamsoft: do zarządzania pacjentami (systemy do prowadzenia dokumentacji medycznej) oraz oprogramowanie do systemów monitorowania pacjentów (oprogramowanie do odczytu danych z urządzeń monitorujących).

CPV:

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30210000-4 Komputery i urządzenia peryferyjne
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurowy
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
48820000-2 Serwery
48822000-6 Serwery komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
32420000-3 Urządzenia sieciowe
48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego
48814000-7 Systemy informacji medycznej
48183000-4 Oprogramowanie do systemów monitorowania pacjentów

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wstępne oszacowanie wartości opisanego wyżej sprzętu serwerowo-sieciowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania teleinformatycznego na załączonym formularzu. Wstępne oferty prosimy przysyłać/dostarczać do dnia **26.11.2025 r.** na adres e-mail: jacekpaszkowiak@gmail.com lub na adres siedziby firmy PORADNIA MEDYCINY RODZINNEJ AMICOR ŻYLIŃSKA I PASZKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, ul. ks. Stanisława Staszica 21, 62-200 Gniezno. Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: e-mail: jacekpaszkowiak@gmail.com .

Jednocześnie informujemy, iż niniejsza korespondencja nie jest zapytaniem ofertowym, lecz wstępnym szacowaniem wartości zamówienia, po którym nastąpi ogłoszenie właściwego procesu wyboru dostawcy.

Z poważaniem

.....

.....

.....

.....

(miejscowość, data)

.....

(dane Oferenta)

Szacowanie wartości zakupu sprzętu serwerowo-sieciowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania teleinformatycznego na potrzeby działań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych, wzmocnienia opieki domowej nad pacjentami oraz opieki fizjoterapeutycznej, zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w HRP

W związku z zapytaniem z dnia 17.11.2025 r. dot. oszacowania wartości zakupu sprzętu serwerowo-sieciowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania teleinformatycznego, zgodnie z zakresem rzeczowym wskazanym w HRP, w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zapisami „Procedury realizacji naboru do Przedsięwzięcia „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, przez firmę PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ AMICOR ŻYLIŃSKA I PASZKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, przedstawiamy poniżej oszacowane wstępnie wartości zgodnie z zakresem znajdującym się w zapytaniu o szacowanie ceny:

Sprzęt serwerowo-sieciowy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie teleinformatyczne, zgodnie z HRP, obejmie swoim zakresem:

1. Laptop 16” – 2 szt.

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

2. Laptop 14” – 3 szt.

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

3. Serwer backupowy wraz z oprogramowaniem serwerowym i backupowym i macierzą dyskową – 1 szt.

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

4. Tablet / smartfon z podstawowymi funkcjami niezbędnymi do kontaktu z pacjentem – 2 szt.

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

5. Tablet / smartfon z podstawowymi funkcjami niezbędnymi do kontaktu z pacjentem – 1 szt.

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

6. Tablet / smartfon z podstawowymi funkcjami niezbędnymi do kontaktu z pacjentem – 1 szt.

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

7. UPS – serwer – 1 szt.

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

8. Urządzenie sieciowe typu switch – 1 szt.

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

9. Zestaw komputerowy / All in One (przekątna 24”) – 7 szt.

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

10. Zestaw komputerowy / All in One (przekątna 27”) – 1 szt.

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

Cena ogółem oferowanego sprzętu serwerowo-sieciowego, sprzętu komputerowego:

..... PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

11. Oprogramowanie systemowe - oprogramowanie do realizacji opieki koordynowanej: (łącznie Gabinet lekarza - licencja na stanowisko – 4 szt. + Podpisywanie podpisem elektronicznym (HZiCh, EDM, eRecepta, eZLA) - Licencja na stanowisko – 4:

Cena : PLN netto +% VAT, tj.PLN = PLN brutto.

CPV:

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30210000-4 Komputery i urządzenia peryferyjne

30213000-5 Komputery osobiste

30213100-6 Komputery przenośne

30213300-8 Komputer biurowy

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

48820000-2 Serwery

48822000-6 Serwery komputerowe

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością

35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

32420000-3 Urządzenia sieciowe

48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego

48814000-7 Systemy informacji medycznej

48183000-4 Oprogramowanie do systemów monitorowania pacjentów



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Niniejsza oferta wstępna ważna jest dni.

.....
(Pieczęć firmowa oraz podpis osoby uprawnionej do podpisywania ofert)